

RETI

*Manifattura*  
**FALOMO**

Il materasso italiano.

# RETI

ERGOMOVIE DE LUXE®	10
ERGOMOVIE®	14
ERGO®	18
SYNCHROFLEX®	20
SYNCHROFLEX® FISSA	22
SYNCHROFLEX® MANUALE	24
VITANOVA ENERGY	26
DUAL	28
DUAL FISSA	30
DUAL MANUALE	32
ANTIREFLUSSO	34
XXL	36
SMART PIÙ	38
DOGMA	40
BALANCE	42
ERGONOMICA	44
ORTOPEDICA LISTELLI	46
HOTEL	48
ARMONIA	50

*Manifattura*  
**FALOMO**

Il materasso italiano.




## TECNOLOGIA ED ERGONOMIA: LE RETI MANIFATTURA FALOMO

Rete, materasso e guanciaie devono essere scelti insieme poiché ciascuno contribuisce in modo determinante alla salute della schiena e alla qualità del riposo: infatti il piano letto deve interagire con il materasso per sostenere correttamente la colonna vertebrale.

Un valido supporto alla spina dorsale è indispensabile fin dalla tenera età quando avviene il consolidamento della colonna vertebrale; fino all'età di 15/16 anni posizioni inadeguate assunte durante il riposo possono causare semplici dolori o vere e proprie malformazioni.

il **Sanodormire**<sup>®</sup>

DISCO	AREA DI RIFERIMENTO	EFFETTI
C1	Irrorazione del sangue alla testa, ipofisi, cuoio capelluto, ossa del viso, cervello, orecchio interno e intermedio, sistema nervoso simpatico.	Tinnito, emicrania, vertigini.
C2	Occhi, nervi ottici, nervi uditivi, cavità paranasali, mastoidi, lingua, fronte.	Disturbi alle cavità paranasali, disturbi agli occhi.
C3	Guance, orecchie, ossa del viso, denti, nervi facciali.	Nevralgie, acne o foruncoli.
C4	Naso, labbra, bocca, tube di Eustachio.	Perdita dell'udito, polipi, raffreddore da fieno.
C5	Corde vocali, ghiandole del collo, gola.	Mal di gola, raucedine.
C6	Muscolatura del collo, spalle, tonsille.	Torcicollo, dolori alle spalle, infiammazione delle tonsille.
C7	Tiroide, spalle, borsa inguinale, gomiti.	Raffreddori, patologie della tiroide.
S1	Avambracci, polsi, mani, dita, tubo digerente, laringe.	Dolori agli avambracci e alle mani, disturbi respiratori, asma.
S2	Cuore, comprese valvole e rivestimento, arterie coronarie.	Disturbi funzionali del cuore.
S3	Polmoni, bronchi, pleura, torace, seni.	Infiammazioni polmonari, bronchite, influenza.
S4	Cistifellea, vie urinarie.	Disturbi biliari, ittero.
S5	Fegato, plesso solare, sangue.	Disturbi epatici, febbre, anemia, disturbi circolatori.
S6	Stomaco.	Disturbi gastrici, dispepsia.
S7	Pancreas, duodeno.	Ulcera, gastrite.
S8	Milza.	Disturbi immunitari.
S9	Ghiandole surrenali.	Allergie, attacchi di orticaria.
S10	Reni.	Coliche, stanchezza cronica.
S11	Reni, uretra.	Disturbi renali e urinari.
S12	Intestino tenue, sistema linfatico.	Reumatismi, flatolenza.
L1	Intestino crasso, plesso inguinale.	Stitichezza, colite, diarrea.
L2	Intestino cieco, addome, femorale.	Crampi, acidità, vene varicose.
L3	Organi sessuali, utero, vescica, ginocchio.	Disturbi mestruali, impotenza, aborto, disturbi urinari, disturbi al ginocchio.
L4	Prostata, muscoli della zona inferiore della schiena, nervo sciatico.	Minzione dolorosa o frequente, sciatica, colpo della strega, disturbi.
L5	Gambe, articolazioni delle caviglie, piedi.	Caviglie gonfie, debolezza alle gambe, crampi addominali, piedi freddi.
Osso Sacro	Ileo, natiche.	Dolori alle articolazioni pelviche e delle anche, incurvatura della colonna vertebrale.
Coccige	Tratto finale dell'intestino, orifizio anale.	Emorroidi, prurito anale.



LA SCHIENA RINGRAZIA SE...  
PRESTATE PIÙ ATTENZIONE  
ALLA COLONNA VERTEBRALE

VERTEBRE DEL COLLO

VERTEBRE DELLA SCHIENA

VERTEBRE LOMBARI

## LA RETE: UNA SCELTA PERSONALE

Così come le corporature variano da persona a persona, anche le reti devono adattarsi all'individuo, accogliendo il corpo umano e favorendo il rilassamento della muscolatura.

La rete è il sostegno naturale del materasso: mentre il materasso reagisce ad ogni piccolo cambiamento di pressione, la rete compensa le pressioni più decise e forti che normalmente vengono esercitate su fianchi e spalle.

### NON TUTTI SANNO CHE

Le reti possono essere composte da listelli fissi o mobili: le reti con listelli fissi sono economiche, con elementi portanti rigidi e listelli curvi, e risultano poco adatte per un sistema letto di qualità; diversamente le reti a listelli mobili, leggermente curvi, sono decisamente più elastiche in virtù della maggiore mobilità dell'elemento portante.

il **Sanodormire**<sup>®</sup>

Manifattura  
**FALOMO**

Il materasso italiano.

## PERCHÈ SCEGLIERE UNA RETE CERTIFICATA MANIFATTURA FALOMO

Le reti **Manifattura Falomo** sono costituite da un telaio in pregiato legno di faggio e da speciali doghe trasversali elastiche, realizzate in listelli di faggio e curvate verso l'alto, la cui qualità è certificata dai migliori istituti di ricerca europei.



### PERFETTA ERGONOMIA

Le reti sono regolabili nella testa e nei piedi e sostengono il corpo adattandosi alla forma della colonna vertebrale. Consentono il massimo rilassamento dei dischi intervertebrali ed assicurano un perfetto accoglimento per la zona spalle ed un'ottima portanza per bacino e zona lombare.

### IGIENICAMENTE SICURE

Assicurano elevati standard igienici grazie alla perfetta circolazione d'aria; risultano imbattibili in eco-sostenibilità perché vengono realizzate impiegando solo materiali e vernici naturali.



DOGHE IN FAGGIO DI  
QUALITÀ CONTROLLATA  
memoria elastica permanente - nessun impatto ecologico

BUCHENBETTFEDERLEISTEN  
NACH GEPRÜFTER QUALITÄT  
mit optimaler Biegeelastizität und einer positiven Ökobilanz



# CATAS

### CERTIFICATE

Solo le reti che presentano i listelli in figura e il **Listello Rosso** garantiscono l'originalità del prodotto firmato da **Manifattura Falomo** e certificato secondo le norme Europee UNI EN 1725.



### I PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA: LE DOGHE

Sono ottenute grazie alla sovrapposizione di ben 7 strati di legno di faggio di primissima qualità, che vengono incollati, pressati e termoformati a 130°C.

Gli speciali inserti microporosi di colore scuro assicurano la massima flessibilità e durata negli anni.

Resistono all'umidità e durano nel tempo perché capaci di sopportare un carico di rottura superiore del 27% rispetto ad una normale doga.



### I PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA: GLI AMMORTIZZATORI

In ogni doga sono presenti gli ammortizzatori che non solo sostengono i listelli, ma consentono la massima libertà di movimento.

Manifattura  
FALOMO

W. Klausitz-Institut  
Fraunhofer  
Arbeitsgruppe  
Für Holzforschung

FEDERLEISTEN  
VON  
werzleite

Bestes  
Buchenholz  
aus heimischen  
Wäldern.

Chlorfrei  
verleimt  
Seit 30 Jahren  
prexisbewährt.

GEPRÜFTE  
QUALITÄT  
Qualità Certificata


Il miglior  
Faggio  
di origine  
Tedesca.  
Privo di  
cloro  
30 anni  
d'esperienza.

TUV  
RALMUSTER  
GEPRÜFT

**ERGOMOVIE DE LUXE®**

Tecnologia a portata di mano.

Rete motorizzata 4 motori con radiocomando Touch.



## ERGOMOVIE DE LUXE®

Tecnologia a portata di mano.

Rete motorizzata 4 motori con radiocomando Touch.

Il piano letto **Ergomovie De Luxe®** unisce la praticità del sistema motorizzato Ergomovie con la tecnologia del **radiocomando Touch**, per rendere il riposo sempre più piacevole.

Con il semplice tocco delle dita è possibile scegliere come muovere alzatasta e alzapiedi sincronizzando di fatto le 5 zone di appoggio differenziato in modo naturale.

All'avanguardia nella scelta dei materiali e delle finiture, ancora più silenziosa e compatta, **Ergomovie De Luxe®** si pone al vertice della gamma delle reti firmate **Manifattura Falomo**.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dotato di **sospensioni Hytre!**, robuste, imbattibili per durata e ideali per le zone sottoposte ad affaticamenti.


Radiocomando a controllo digitale con **comandi Touch** per un'interfaccia sempre più intuitiva ed immediata.

Trasformatore e radiocomando sono esterni alla rete, così da evitare qualsiasi tensione di rete nel letto. Solo alla pressione del tasto si genera una bassa tensione a 24 volt.

In caso di mancanza di corrente è possibile l'abbassamento manuale. Il telaio è costruito in **legno di faggio multistrato** (70x25 mm) ed è disponibile in diverse finiture: **legno, alluminio e wengè**.



RADIOCOMANDO TOUCH




FINITURA LEGNO (a richiesta)



FINITURA ALLUMINIO (a richiesta)



FINITURA WENGÈ (di serie)




## ERGOMOVIE®

Il top in fatto di eleganza, sicurezza e comfort.

Il piano letto **Ergomovie®** è il rivoluzionario sistema letto motorizzato, nel quale alzatesta e alzapiedi si muovono in modo sincronizzato per un controllo totale delle 5 zone di appoggio differenziato.

Un design accattivante poiché i motori sono ben nascosti, l'estrema silenziosità e l'eccezionale compattezza ne decretano il successo.



La doga rossa certifica la qualità superiore del prodotto, garantendone la provenienza.

Doga sagomata, testa e piedi, a totale sostegno del materasso.

Ammortizzatori (con forma antiscivolo per contenere il materasso) in 3 diverse rigidità: GRIGIO = soft - ROSSO = medium - NERO = firm.

4 doghe forate per la zona spalle.

12 doghe con regolatore di rigidità.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dotato di **sospensioni Hytrell®**, robuste, imbattibili per durata e ideali per le zone sottoposte ad affaticamenti.

Trasformatore e telecomando sono esterni alla rete, così da evitare qualsiasi tensione di rete nel letto. Solo alla pressione del tasto si genera una bassa tensione a 24 volt.

In caso di mancanza di corrente è possibile l'abbassamento manuale. Il telaio è costruito in **legno di faggio multistrato** (70x25 mm) ed è disponibile in diverse finiture: **legno, alluminio e wengè**.

Dispositivo a motore, a bassa tensione, che consente di regolare a piacere l'inclinazione della testiera e della pediera.



FINITURA LEGNO (a richiesta)




FINITURA ALLUMINIO (a richiesta)



FINITURA WENGÈ (di serie)

## ERGOMOVIE®

La versione motorizzata **Ergomovie®**, grazie ai suoi 4 punti di snodo e ai 5 elementi semoventi, consente di assumere moltissime posizioni durante il riposo, per un comfort unico.



↓	PIANO SOSPENSIONI
40 mm	
70 mm	TELAIO RETE
↑	
MISURE INGOMBRO PIANO LETTO	




ERGOMOVIE IN POSIZIONE DI RIPOSO

## ERGO®


### FISSA

**Ergo®** è il piano letto ergonomico, dotato di ammortizzatori e variatori dorsali di rigidità per una flessibilità assoluta.  
Modello accoppiabile a Ergomovie ed Ergomovie De Luxe.




Sostiene e blocca la coppia di reti che compongono la rete matrimoniale.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Composto da 28 doghe ammortizzate a coppie con ammortizzatore molleggiato, oscillante e a rigidità regolabile.  
La zona dorsale rinforzata è composta da 6 doghe doppie con variatori di rigidità, per regolare la zona lombo sacrale in modo personalizzato in base al peso corporeo.  
Il telaio è costruito in **legno di faggio multistrato** (70x25 mm) ed è disponibile in diverse finiture: **legno**, **alluminio** e **wengè**.



FINITURA LEGNO (a richiesta)



FINITURA ALLUMINIO (a richiesta)



FINITURA WENGÈ (di serie)



## SYNCHROFLEX®


Il piano letto ergonomico a sospensioni sincronizzate.

Il piano letto **Synchroflex®** è l'eccezionale risultato di anni di ricerca e sviluppo dei laboratori **Manifattura Falomo**. Design, ergonomia, studio dei materiali per un prodotto dai benefici effetti: una migliore mobilità della colonna vertebrale, il rilassamento della struttura muscolare, una corretta postura, la circolazione ottimale del sangue ed una perfetta stimolazione del sistema nervoso e linfatico.

Il sistema **Synchroflex®** impiega un sofisticato sistema di trasmissione nel quale i 2 molleggi di uno stesso modulo lavorano in sincronia, permettendo così di scaricare il movimento corporeo sull'intero listello della rete. Il risultato è una piacevole sensazione: sia che ci si trovi al centro della rete, che all'estremità non si percepirà più quella sensazione di "caduta laterale" che spesso turba il sonno.


### MODULO CLASSICO

Si abbassa solo il molleggio dove si esercita la pressione. Sensazione di rotolamento.



### MODULO AD EFFETTO SYNCHROFLEX®

Se si abbassa un modulo da un lato, per trasmissione, si abbassa in sincronia per tutta la lunghezza. Ovvero si dorme sempre su un piano orizzontale.



FINITURA LEGNO (a richiesta)



FINITURA ALLUMINIO (a richiesta)



FINITURA WENGÈ (di serie)



# SYNCHROFLEX®

## FISSA



Il piano letto **Synchroflex**® fisso è costituito da un telaio a sezione maggiorata in legno di faggio multistrato e 26 doghe ammortizzate (nella rete da 200 cm).

La zona dorsale è costituita da 6 coppie di doghe rinforzate con trasmissione del movimento.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Il telaio è costruito in **legno di faggio multistrato** (70x25 mm) ed è disponibile in diverse finiture: in **legno di faggio multistrato**, in **legno di faggio multistrato ricoperto con foglio di alluminio** e in **legno di faggio multistrato rivestito in wengè**.

Il piano di appoggio è composto da 26 doghe (nel caso della rete da 200 cm) posizionate su supporti ammortizzati a coppie con zona dorsale rinforzata. Gli ammortizzatori, snodabili e indipendenti, consentono alle doghe inclinazioni variabili in relazione alla pressione esercitata dal corpo umano per un totale adattamento e la massima libertà. Le molle sono realizzate in materiale polimerico, intercambiabili manualmente senza dover usare attrezzi, caratterizzate da diversi livelli di rigidità e a memoria elastica, così da poter rispondere a qualsiasi esigenza di portanza e peso con un'escursione fino a 40 mm.



Sostiene e blocca la coppia di reti che compongono la rete matrimoniale.

### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



PIANO  
SOSPENSIONI

70 mm

70 mm

TELAIO RETE



### MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

### Inserti microporosi



### LISTELLI IN FAGGIO A 7 STRATI



# SYNCHROFLEX®

## MANUALE E CON MOTORE

Il piano letto **Synchroflex®** a regolazione manuale è costituito da un doppio telaio a sezione maggiorata in legno di faggio multistrato a tre sezioni e 26 doghe ammortizzate (nella rete da 200 cm).


La zona dorsale è costituita da 6 coppie di doghe rinforzate con trasmissione del movimento.

Testiera e pediera sono regolabili in 5+5 posizioni differenti per un comfort unico e la massima personalizzazione.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Il telaio è costruito in **legno di faggio multistrato** (70x25 mm) ed è disponibile in diverse finiture: in **legno di faggio multistrato**, in **legno di faggio multistrato ricoperto con foglio di alluminio** e in **legno di faggio multistrato rivestito in wengè**.

Il piano di appoggio è composto da 26 doghe (nel caso della rete da 200 cm) posizionate su supporti ammortizzati a coppie con zona dorsale rinforzata. Gli ammortizzatori, snodabili e indipendenti, consentono alle doghe inclinazioni variabili in relazione alla pressione esercitata dal corpo umano per un totale adattamento e la massima libertà. Le molle sono realizzate in materiale polimerico, intercambiabili manualmente senza dover usare attrezzi, caratterizzate da diversi livelli di rigidità e a memoria elastica, così da poter rispondere a qualsiasi esigenza di portanza e peso con un'escursione fino a 40 mm.



Manifattura  
FALOMO®



Sostiene e blocca la coppia di reti che compongono la rete matrimoniale.

### PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

↓	PIANO SOSPENSIONI
70 mm	
70 mm	TELAIO RETE
↑	
<b>MISURE INGOMBRO PIANO LETTO</b>	



### LISTELLI IN FAGGIO A 7 STRATI



Manifattura  
FALOMO®



Doga sagomata, testa e piedi, a totale sostegno del materasso

Ammortizzatori regolabili

6 MODULI AD EFFETTO SYNCHROFLEX®

4 doghe forate per accoglimento zona spalle

La dogha rossa certifica la qualità superiore del prodotto, garantendone la provenienza

Alzatesta manuale

4 doghe doppie, con variatori di rigidità. Consentono la regolazione della zona lombo sacrale secondo le proprie esigenze. Consentendo di personalizzare la risposta alle sollecitazioni date dal proprio peso corporeo.

Alzapiedi manuale

# VITANOVA ENERGY

FISSA E MANUALE



I telai **Vitanova Energy** sono particolarmente robusti ed eleganti, resistono all'usura e sono incredibilmente silenziosi; vengono costruiti integralmente in legno di faggio multistrato con sezione 70x25 mm, con angolo a 45° e piastre angolari in legno naturale con 6 regolatori.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Speciali listelli indipendenti in faggio evaporato a 7 strati, montati a coppie su ammortizzatori in **Hytrel®** con cuffie antiscivolo.

Speciali placche in legno nella zona spalle per una migliore accoglienza e comfort.

### LA DOGA CHE NON SI APPIATTISCE


Inserti microporosi



LISTELLI IN FAGGIO A 7 STRATI



PLACCHE AMMORTIZZANTI IN LEGNO



Manifattura  
FALOMO®



Sostiene e blocca la coppia di reti che compongono la rete matrimoniale.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



37 mm

PIANO  
SOSPENSIONI

70 mm

TELAIO RETE



MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

Manifattura  
FALOMO®



Doga sagomata, testa e piedi, a totale sostegno del materasso

Placche zona spalle

Doppie doghe

Ammortizzatori in Hytrel®

## DUAL


I piani letto **Dual** sono particolarmente robusti, resistono all'usura e sono incredibilmente silenziosi; vengono costruiti integralmente in legno di faggio multistrato con sezione 70x25 mm, con angolo a 45° e piastre angolari in legno naturale.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

28 listelli indipendenti in faggio evaporato (versione da 200 cm), montati a coppie, di cui 6 doppi listelli nella zona dorsale con variatore di rigidità.

Il piano letto **Dual** adotta il sistema a due doghe con ammortizzatore molleggiato ed oscillante.

I variatori di rigidità consentono la regolazione della zona lombo sacrale in modo personalizzato: quanto più si spostano i distanziatori verso l'esterno, tanto più aumenta la rigidità (fanno eccezione tutte le reti con larghezza compresa tra i 91 cm ed i 139 cm, dove lo spessore dei listelli è maggiorato).




## DUAL FISSA

Robusta e resistente all'usura del tempo, la rete **Dual** è costruita in legno di faggio multistrato ed è disponibile in versione singola e matrimoniale.


### CARATTERISTICHE TECNICHE

I listelli indipendenti in faggio evaporato sono montati a coppie, di cui 6 doppi listelli nella zona dorsale con variatore di rigidità: essi consentono la regolazione della zona lombo sacrale adeguandola alle specifiche esigenze dell'individuo; quanto più si spostano i distanziatori verso l'esterno, tanto più aumenta la rigidità.




Sostiene e blocca la coppia di reti che compongono la rete matrimoniale.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



AMMORTIZZATORE MOLLEGIATO



VARIATORI DI RIGIDITÀ

↓	PIANO SOSPENSIONI
27 mm	
70 mm	TELAIO RETE
↑	

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO




## DUAL MANUALE

Ideale per leggere, riposare e dormire, la rete **Dual** con regolazione manuale resiste negli anni ed è costruita in legno di faggio multistrato di grossa sezione, arricchita con un elegante profilo inclinato con un angolo a 45° e con delle piastre angolari in legno naturale.


### CARATTERISTICHE TECNICHE

La regolazione manuale consente all'individuo di assumere, allorché è disteso, più posizioni in base alle specifiche esigenze.




Sostiene e blocca la coppia di reti che compongono la rete matrimoniale.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE




AMMORTIZZATORE MOLLEGGIATO



MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

Manifattura  
FALOMO®

### LEGGERE, RIPOSARE, DORMIRE



Manifattura  
FALOMO®



## ANTIREFLUSSO




Progettate e realizzate da **Manifattura Falomo** per coloro che soffrono di problemi gastrici; consente un'alzata unica e graduale così da contrastare il fenomeno del reflusso, dannoso alla salute e controproducente per la qualità del sonno.

### CARATTERISTICHE TECNICHE


28 listelli indipendenti in faggio evaporato, montati a coppie, di cui 6 doppi listelli nella zona dorsale con variatore di rigidità.

Il piano letto, grazie alla particolare inclinazione, consente di riposare in modo sano contrastando il fenomeno del reflusso, nocivo alla salute.

I variatori di rigidità, montati sulla rete, consentono una regolazione personalizzata: tanto più si spostano i distanziatori verso l'esterno, tanto più aumenta la rigidità.



↓	PIANO SOSPENSIONI
27 mm	
70 mm	TELAIO RETE
↑	
<b>MISURE INGOMBRO PIANO LETTO</b>	



## XXL FISSA




Manifattura  
FALOMO®

Reti ortopediche realizzate appositamente per sostenere persone con peso superiore ai 100 chilogrammi o dotate di una corporatura particolarmente robusta.

Caratterizzate da doghe in legno i cui listelli sono leggermente più larghi e spessi del normale per sostenere il peso: così anche persone dalle "taglie forti" possono riposare in modo corretto, mantenendo una postura naturale della colonna vertebrale.

Le reti e i materassi **XXL** di **Manifattura Falomo** garantiscono un riposo efficace per muscolatura e corpo umano, per un recupero integrale delle energie durante la fase del riposo.




### CARATTERISTICHE TECNICHE

I listelli impiegati sono leggermente più spessi così da accogliere in modo più elastico un peso maggiore e soddisfare le esigenze di riposo di persone con una corporatura massiccia. I listelli inoltre vengono appositamente rinforzati nei punti di maggior sollecitazione e sono dotati di cinghie di rinforzo ed allineamento su tutta la lunghezza.



PARTICOLARE DELL'ANGOLO RINFORZATO

↓	PIANO SOSPENSIONI
27 mm	
70 mm	TELAIO RETE
↑	
<b>MISURE INGOMBRO PIANO LETTO</b>	



AMMORTIZZATORE MOLLEGIATO



Sostiene e blocca  
la coppia di reti  
che compongono  
la rete matrimoniale.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

Manifattura  
FALOMO®



CINGHIA DI RINFORZO E DI ALLINEAMENTO  
PER SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL CARICO CON LISTELLI MAGGIORATI

## SMART PIÙ

### FISSA E MANUALE


I piani letto **Smart Più** sono particolarmente robusti, resistono all'usura e sono incredibilmente silenziosi; vengono costruiti integralmente in legno di faggio multistrato con sezione 70x25 mm, con angolo a 45° e piastre angolari in legno naturale.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE


15 listelli da 68 mm (nella rete da 200 cm) con zona dorsale rinforzata, 3 doghe doppie con variatori di rigidità e zona di accoglimento spalle.

I variatori di rigidità consentono la regolazione della zona lombo sacrale in modo personalizzato: quanto più si spostano i distanziatori verso l'esterno, tanto più aumenta la rigidità (fanno eccezione tutte le reti con larghezza compresa tra i 91 cm ed i 139 cm, dove lo spessore dei listelli è maggiorato).

I piani letto **Smart Più** sono disponibili nella versione fissa e nella versione con alzapiedi e alzatesta manuale: quest'ultimo piano letto è costruito con un doppio telaio in legno di faggio multistrato; testiera e pediera sono regolabili in ben 10+5 posizioni differenti, garantendo così un elevato comfort e la massima personalizzazione.



FINITURA LEGNO



MISURE INGOMBRO PIANO LETTO



3 doghe doppie con variatori di rigidità.

VARIATORI DI RIGIDITÀ



Doppie doghe flessibili per ACCOGLIMENTO ZONA SPALLE.

DOPPIE DOGHE FLESSIBILI



# DOGMA

## FISSA E MANUALE



I piani letto **Dogma** sono particolarmente robusti, resistono all'usura e sono incredibilmente silenziosi; vengono costruiti integralmente in legno di faggio multistrato con sezione 70x25 mm, con angolo a 45° e piastre angolari in legno naturale.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

I listelli indipendenti in faggio evaporato sono montati a coppie su ammortizzatori, quelli nella zona lombo-sacrale sono doppi e dotati di regolatori che ne consentono la personalizzazione con il semplice scorrimento verso l'esterno.

Caratteristica peculiare della rete è l'ingombro zero, in quanto listelli e regolatori sono montati internamente e in posizione ribassata così da non sporgere dalla parte superiore del telaio.

I piani letto **Dogma** sono disponibili nella versione fissa e nella versione con alzatesta e alzapiedi manuale. Quest'ultima versione prevede un doppio telaio in faggio con testiera e pediera regolabili in ben 10+5 posizioni differenti, garantendo un elevato comfort e la massima personalizzazione.



VARIATORI DI RIGIDITÀ

Manifattura  
FALOMO®

Manifattura  
FALOMO®



Sostiene e blocca la coppia di reti che compongono la rete matrimoniale.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE



MISURE INGOMBRO PIANO LETTO



FINITURA LEGNO

## BALANCE

### A DOGA UNICA

La rete ortopedica matrimoniale a listello unico è costituita da un telaio particolarmente robusto in multistrato di faggio resinato e da doghe in legno di faggio evaporato.


La rete impiega il nuovo sistema di molleggio con ammortizzatori. Per ottenere una diversa portanza ed un migliore accoglimento, le sfere di irrigidimento presenti solo nella zona lombo sacrale possono essere rimosse.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Piedino centrale incluso nella fornitura della rete; qualora la rete venga richiesta senza gambe, è opportuno specificare l'altezza del piedino centrale.



AMMORTIZZATORI REGOLABILI



DOPPIE BARRE CON AMMORTIZZATORI



FINITURA LEGNO



PIEDINO CENTRALE

#### PIEDINO CENTRALE

Obbligatoria la sua applicazione.  
È sempre compreso con la rete.  
Se la rete viene richiesta senza gambe  
specificare l'altezza del piedino centrale.

Manifattura  
FALOMO®

Manifattura  
FALOMO®



## ERGONOMICA



Rete novità 2012 con prestigioso **telaio Folding** curvato manualmente 50x25 tinto color "canna di fucile". La particolare lavorazione consente di arrivare ad avere un angolo arrotondato di quasi 90° per il perfetto riempimento del letto ed un'estetica molto elegante.

La lavorazione al laser serve ad estrarre una lamellina di ferro e permettere a caldo la perfetta curvatura a mano del tubo. Saldature molto precise, un'attenta carteggiatura ed una verniciatura con effetto perlato completano la prestigiosa realizzazione.

Le staffe angolari ove agganciare i piedini sono saldate internamente al livello inferiore del telaio per avere ingombro zero ed un piano perfetto.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

23+7 listelli da 38 mm in multistrato di faggio evaporato e curvato a caldo di prima qualità. I listelli sono alloggiati in cave con vaschetta in polipropilene e lavorano sia in senso verticale che con torsione frontale per favorire e seguire tutti i movimenti del materasso e quindi della persona. I 7 listelli della zona lombo-sacrale sono doppi e legati tra loro tramite regolatori di rigidità che ne consentono la personalizzazione con il semplice scorrimento verso l'esterno. Caratteristica peculiare della rete è l'ingombro zero, in quanto listelli e regolatori sono montati internamente e in posizione ribassata così da non sporgere dalla parte superiore del telaio.

Le staffe angolari ove agganciare i piedini sono dotate di doppia foratura, quella standard più interna e una più esterna a cui ricorrere in caso di bisogno per recuperare spazio. La rete matrimoniale prevede di montare un piedino centrale.



VARIATORI DI RIGIDITÀ



ANGOLO ARROTONDATO



DOPPIA POSIZIONE PIEDINO (\*)

(\*) È preferibile montare, in casi senza problemi d'ingombro, il piede sulla foratura più esterna.

Manifattura  
FALOMO®




## ORTOPEDICA LISTELLI

Prestigioso **telaio Folding** curvato manualmente 50x25 tinto color "canna di fucile". La particolare lavorazione consente di arrivare ad avere un angolo di quasi 90° per il perfetto riempimento del letto ed un'estetica molto elegante.

La lavorazione al laser serve ad estrarre una lamellina di ferro e permettere a caldo la perfetta curvatura a mano del tubo.


Saldature molto precise, un'attenta carteggiatura ed una verniciatura con effetto perlato completano la prestigiosa realizzazione. Le staffe angolari ove agganciare i piedini sono saldate internamente al livello inferiore del telaio per avere ingombro zero ed un piano perfetto.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

15+4 listelli da 68 mm in multistrato di faggio evaporato e curvato a caldo di prima qualità. I listelli sono alloggiati in cave con vaschetta in polipropilene. I listelli della zona lombo-sacrale sono doppi e legati tra loro tramite regolatori di rigidità che ne consentono la personalizzazione con il semplice scorrimento verso l'esterno. Le staffe angolari ove agganciare i piedini sono dotate di doppia foratura, quella standard più interna e una più esterna a cui ricorrere in caso di bisogno per recuperare spazio.

La rete matrimoniale prevede di montare un piedino centrale.



ANGOLO ARROTONDATO



DOPPIA POSIZIONE PIEDINO (\*)

(\*) È preferibile montare, in casi senza problemi d'ingombro, il piede sulla foratura più esterna.



## HOTEL

La rete **Hotel** da oltre 30 anni coniuga la tradizionale qualità e robustezza **Manifattura Falomo** con il vantaggio di un prezzo davvero competitivo.

La nuova versione ripropone un telaio 40x33 irrobustito da un controtelaio interno sul lato corto in corrispondenza della saldatura e doghe 5 strati in faggio multistrato curvato a caldo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE


Telaio particolarmente robusto verniciato in tinta "Canna di fucile" con vernice a polveri antigraffio.

Le cave di alloggiamento e appoggio delle doghe sono ottenuti per piegatura e non per taglio, il che porta ad un telaio non indebolito dal taglio ma irrobustito da un doppio telaio piegato.

Le cave di appoggio sono ottenute per piegatura tubo e non per taglio.



TELAIO PIÙ ROBUSTO - MAI FORATO MA PIEGATO



MAI FORATO MA PIEGATO



## ARMONIA

La perfetta sintesi tra l'ergonomia della rete  
e l'eleganza del letto imbottito.  
Tutta la comodità in un solo prodotto.

Rivestimento removibile e lavabile in lavatrice a 60°C.



Red



Beige



Blue

(\*)



(\*) Altezza da cm 34 a cm 37 a seconda di quanto si regolano i piedini.



## 7 MODI PER BEN RIPOSARE

### SONNO PIÙ

Riposare bene è importante. Le reti **Manifattura Falomo** permettono di scegliere, secondo necessità o piacere, posizioni che garantiscano il sonno più confortevole.

### MENTE PIÙ

Dopo giornate particolarmente stressanti, alcuni minuti comodamente distesi sulle reti **Manifattura Falomo** aiutano a liberarsi dalle tensioni negative.

### SCHIENA PIÙ

**Manifattura Falomo** ti permette di scaricare quella tensione e quell'affaticamento che provi alla schiena dopo giornate di intensa attività.

### POLMONI PIÙ

Sulle reti **Manifattura Falomo**, dormire in posizione "seduta" facilita il riposo a chi soffre di insufficienza respiratoria.

### CUORE PIÙ






Le reti **Manifattura Falomo** aiutano anche il sonno di chi, sofferente di cuore, necessita di riposo con posizioni adeguate, donando così benessere e comfort.

### CIRCOLAZIONE PIÙ

Le reti **Manifattura Falomo**, con le possibilità di una corretta posizione aiuta a prevenire la stasi venosa degli arti inferiori e regolare la circolazione sanguigna.

### PELLE PIÙ

Un buon riposo è indispensabile anche per la bellezza. Con le reti **Manifattura Falomo** la pelle acquista luminosità perché ossigenata mediante l'afflusso del sangue alla parte superiore del corpo.



**Manifattura Falomo srl**

**Concept & Design** Intermezzo Marketing

**Printing** Grafiche Battivelli

**Foto & Testi** Archivio Manifattura Falomo srl; Euro Rotelli; Intermezzo Marketing

L'azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che riterrà necessarie allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti, fermo restando le caratteristiche basilari. Disegni, foto, colori e tonalità sono puramente indicativi. I prezzi riportati sono validi salvo errori ed omissioni di stampa.

Finito di stampare a marzo 2012.

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

1962 · 2012  
50 anni  
*Manifattura Falomo*

**Manifattura Falomo srl**

33075 Morsano al Tagliamento (PN) - Via Feletti 21  
t. 0434 697 132 r.a. - f. 0434 697 832

[info@manifatturafalomo.it](mailto:info@manifatturafalomo.it) - [www.manifatturafalomo.it](http://www.manifatturafalomo.it)